

Москва, Востряковский пр-д, д.10Б, стр.1 тел.:+7 (495) 781-80-89, 8 (800) 532-69-89, www.avtopoliv-rainbird.ru

Изображение	Модель	Артикул	Наименование оборудования	Цена евро с НДС	Кол-во в упак.	Кол-во в короб.
Низкорасходное микроорошение						
Пусковые комплекты						
Пусковые комплекты микроорошения						
	XCZ-075 PRF	X10306	Пусковой комплект микроорошения XCZ-075 PRF, 3/4"	66,87	1	10
	XCZ-100-PRF	X10308	Пусковой комплект микроорошения XCZ-100-PRF, 1"	61,44	1	10
	ICZ-075-TBOS	X10325	Пусковой комплект микроорошения ICZ-075-TBOS, 3/4", 9V	119,71	1	10
	IXZ-100-TBOS	X10327	Пусковой комплект микроорошения IXZ-100-TBOS, 1", 9V	111,05	1	10
Низкорасходные клапаны для микроорошения						
	LFV-075	X12100	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP	51,89	12	12
	LFV075-9V	X12105	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP, 9V Соленоид	81,66	12	12
Регуляторы давления						
	PSI-M15	A8860015	Регулятор давления: 1,00 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	21,18	20	80
	PSI-M20	A8860020	Регулятор давления: 1,40 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	21,18	20	80
	PSI-M25	A8860025	Регулятор давления: 1,75 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	21,18	20	80
	PSI-M30	A8860030	Регулятор давления: 2,10 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	21,18	20	80
	PSI-M40	A8860040	Регулятор давления: 2,80 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	21,18	20	80
	PSI-M50	A8860050	Регулятор давления: 3,50 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	21,18	20	80
Фильтры						
Фильтры с регуляцией давления						
	PRF-075-RBY	X13000	Фильтр регуляции давления PRF-075-RBY, 3/4"	40,95	5	5
	PRF-100-RBY	X13013	Фильтр регуляции давления PRF-100-RBY, 1"	37,31	5	5
	RBY-200MX	X14020	Фильтрующий элемент для фильтра PRF (75 мкм)	11,69	6	6
Фильтр корзиночного типа						
	IPRB100	X14145	Фильтр IPRB100 с встроенным регулятором давления, 1"	64,62	1	6
	QKCHK-200M	X14136	Экран 75 микрон, QKCHK-200M	41,46	6	6
Высокопроизводительные фильтры для очистки воды						
	ILCRBY100S	X14610	Высокопроизводительный экраннй фильтр 1 HP" (130 мкм)	14,55	1	10
	ILCRBY100D	X14611	Высокопроизводительный дисковый фильтр 1 HP" (130 мкм)	18,13	1	10
	ILCRBY150S	X14612	Высокопроизводительный экраннй фильтр 1 1/2 HP" (130 мкм)	43,31	1	2
	ILCRBY150D	X14613	Высокопроизводительный дисковый фильтр 1 1/2 HP" (130 мкм)	54,23	1	2
	ILCRBY200S	X14614	Высокопроизводительный экраннй фильтр 2 HP" (130 мкм)	46,57	1	2
	ILCRBY200D	X14615	Высокопроизводительный дисковый фильтр 2 HP" (130 мкм)	61,13	1	2
	ILCRBY075D	X14616	Высокопроизводительный дисковый фильтр 3/4 HP" (130 мкм)	18,13	1	10
Сверхгибкий капельный шланг						
Сверхгибкий капельный шланг без капельниц						
	DBL100	X35492	Капельный шланг без капельниц 16 мм, бухта 100 м, черный	115,26	1	24
	XFD1600	X45009	Капельный шланг без капельниц 16 мм, бухта 100 м, коричневый	146,12	1	24
Сверхгибкий капельный шланг со встроенными капельницами, расход 2,3 л/ч						
	XFD2333100	X44202	Сверхгибкий шланг кап. полива 16 мм (33 см) (бухта 100 м)	200,96	1	28
	XFS2333100	X48201	Сверхгибкий шланг подземного кап.полива 16 мм (33 см) 100м	289,16	1	24
	XFSCV2333100	X49402	Сверхгибкий шланг кап. полива 16 мм (33 см.) с высоконапорным обратным клапаном (бухта 100 м)	215,80	1	24
Компрессионные фитинги для капельного шланга						
	BF-12 lock	XP0012	Муфта соединительная для кап. шланга (компр)	1,75	50	500
	BF-22 lock	XP0022	Отвод для кап. шланга (компр)	2,73	50	400
	BF-32 lock	XP0032	Тройник кап. шланга (компр)	3,51	50	250
	BF-82-50 lock	XP008250	Переход кап. шланга - 1/2" HP (компр)	1,20	50	850
	BF-62-50 lock	XP006250	Переход кап. шланга - 1/2" BP (компр)	2,90	50	700
	BF-82-75 lock	XP008275	Переход кап. шланга - 3/4" HP (компр)	1,13	50	800
	BF-62-75 lock	XP006275	Переход кап. шланга - 3/4" BP (компр)	2,90	50	600
	BF-92 lock	XP0092	Кран 3/4" HP (компр)	4,15	10	70
	BF-plug lock	XP0062	Заглушка кап. шланга (компр)	1,35	50	1000
	BF-valve lock	XP008275V	Кран BF-valve lock 3/4 HP (компр)	3,51	50	400

Изображение	Модель	Артикул	Наименование оборудования	Цена евро с НДС	Кол-во в упак.	Кол-во в короб.
	Штуцерные фитинги (17 мм) для капельного шланга					
	XFF-COUP	X36370	Штуцер XFF соединительный 17 мм-17мм	0,58	25	250
	XFF ELBOW	X36372	Штуцер XFF угловой 17 мм- 17 мм	0,87	25	250
	XFF TEE	X36373	Штуцер XFF тройник 17 мм- 17 мм- 17 мм	1,05	25	250
	XFF-MA-050	X36374	Переходник XFF прямой 1/2" HP - 17 мм	0,93	25	250
	XFF-MA-075	X36375	Переходник XFF прямой 3/4" HP - 17 мм	1,03	25	250
	XFF-TMA-050	X36376	Тройник XFF переходной 17 мм-1/2" HP- 17 мм	1,41	25	250
	Аксессуары и инструменты для капельного полива					
	Clamp	XCL017	Зажим для трубки 13-16 мм Clamp	0,38	100	1500
	C12	XPД3113	Стойка держатель для шланга 12-16 мм C12	0,69	25	200
	700-CF-22	XPД3020	Концевая заглушка 700-CF-22	0,31	25	500
	EMA-GPX	X42050	Заглушка нежелательных отверстий 3-4 мм EMA-GPX	0,22	80	8000
	Самопробивные эмиттеры и микрораспылители					
	Самопробивные эмиттеры (капельницы) серии XB-PC					
	XB05PC	X68525	Самопробивной эмиттер XB-05PC (синий), расход 1,9 л/ч	0,37	100	1000
	XB10PC	X68530	Самопробивной эмиттер XB-10PC (черный), расход 3,8 л/ч	0,37	100	1000
	XB20PC	X68535	Самопробивной эмиттер XB-20PC (красный), расход 7,6 л/ч	0,37	100	1000
	Самопробивные эмиттеры (капельницы) серии PC					
	PC-12	X71012	Самокомпенсирующий выход PC-12 (коричн.), расход 45 л/ч	2,11	10	200
	PC-18	X71018	Самокомпенсирующий выход PC-18 (белый), расход 68 л/ч	2,11	10	200
	Самокомпенсирующиеся баблеры низкого расхода серии PCT					
	PCT-05	X73005	Самокомпенсирующий баблер, 19 л/ч, светло-коричневый	3,85	20	100
	PCT-07	X73007	Самокомпенсирующий баблер, 26 л/ч, фиолетовый	3,85	20	100
	PCT-10	X73010	Самокомпенсирующий баблер, 38 л/ч, зеленый	3,85	20	100
	Самокомпенсирующиеся баблеры высокого расхода серии 1400					
	1401	A16110MX	Баблер 1401 1/2" BP (стекание по удлинителю)	14,48	25	250
	1402	A16120MX	Баблер 1402 1/2" BP (стекание по удлинителю)	14,48	25	250
	1404	A16130MX	Баблер 1404 1/2" BP (зонтом)	14,48	25	250
	1408	A16140MX	Баблер 1408 1/2" BP (зонтом)	14,48	25	250
	Многовыходные эмиттеры					
	XB-10-6	X67000	Многовыходн.эмиттер с комп.давления XB-10-6, 4 л/ч на выход	8,81	10	50
	XBD81	X61000	Распределит.устройство для микроорош. XERI-Bird с 8 отводами	20,28	1	5
	Микроороситель на штыре с регулируемым расходом					
	SXB-360-SPYK	XPД1403	Микроооситель на штыре с рег.расходом SXB-360-SPYK (струйки)	1,00	10	300
	XS-360TS-SPYK	XPД1303	Микроооситель на штыре с рег.расходом XS-360TS-SPYK (зонтик)	1,35	10	300
	XPCN Series: микро-компенсированные форсунки с низким расходом					
	XPCNFUL	X54900	Форсунка SQ XPCN FUL (квадрат 2,4х2,4 м)	4,74	25	100
	XPCNHLF	X54901	Форсунка SQ XPCN HLF (половина квадрата 1,2х2,4 м)	4,74	25	100
	XPCNQTR	X54902	Форсунка SQ XPCN QTR (четверть квадрата 1,2х1,2 м)	4,74	25	100
	Система прикорневого орошения RWS					
	RWS-BGX	A22430	Орошение больших деревьев RWS-BGX (91,4 см)	76,43	6	6
	RWS-M-BG	A22460	Орошение небольших деревьев RWS-M-BG Mini (45,7 см)	51,89	12	12
	RWS-S-BG	A22485	Орошение кустов RWS-S-BG (25,5 см)	31,54	20	20
	Статические распылители 1/2"					
	Серия UNI-Spray™					
	Высота штока 10 см (4") без форсунки					
	US-400	P40000	Распылитель Uni-Spray 4" (высота штока 10 см)	3,43	50	50
	Высота штока 10 см (4") с форсункой серии HE-VAN					
	US408HE	P40008	Распылитель US-400 с форсункой 8 HE-VAN	6,15	50	50
	US410HE	P40010	Распылитель US-400 с форсункой 10 HE-VAN	6,15	50	50
	US412HE	P40012	Распылитель US-400 с форсункой 12 HE-VAN	6,15	50	50
	US415HE	P40015	Распылитель US-400 с форсункой 15 HE-VAN	6,15	50	50
	Высота штока 10 см (4") с форсункой серии VAN					
	US-410	P4101001	Распылитель US-400 с форсункой 10 VAN	6,10	50	50
	US-412	P4101201	Распылитель US-400 с форсункой 12 VAN	6,10	50	50
	US-415	P4101501	Распылитель US-400 с форсункой 15 VAN	6,10	50	50
	US-418	P41018	Распылитель US-400 с форсункой 18 VAN	6,10	50	50

Изображение	Модель	Артикул	Наименование оборудования	Цена евро с НДС	Кол-во в упак.	Кол-во в короб.
	Распылители серии 1800™					
	Стандартная модель					
	1802	A44020	Распылитель 1802 (высота штока 5 см)	3,90	75	75
	1804	A44120	Распылитель 1804 (высота штока 10 см)	5,22	75	75
	1806	A44205	Распылитель 1806 (высота штока 15 см)	19,59	50	50
	1812	A44305	Распылитель 1812 (высота штока 30 см)	30,86	50	50
	Модель SAM Seal-a-matic™ со встроенным антидренажным клапаном					
	1804-SAM	A43905	Распылитель 1804-SAM (выс. штока 10 см, клапан антидренажа)	12,18	75	75
	1806-SAM	A43912	Распылитель 1806-SAM (выс. штока 15 см, клапан антидренажа)	29,89	50	50
	1812-SAM	A43930	Распылитель 1812-SAM (выс. штока 30 см, клапан антидренажа)	36,67	50	50
	Форсунки для статических распылителей					
	Форсунки серии MPR					
	Серия 15 MPR - траектория 30°					
	15CST	A47007	Форсунка 15CST (Центр) (1.2мх9.2м)	4,15	25	100
	15EST	A47006	Форсунка 15EST (Малая сторона) (1.2мх4.6м)	4,15	25	250
	15SST	A47008	Форсунка 15SST (Боковая сторона) (1.2мх9.2 м)	4,15	25	250
	15LCS	A47033A	Форсунка 15LCS (Левый угол) (1.2мх4.6 м)	4,15	25	250
	15RCS	A47034A	Форсунка 15RCS (Правый угол) (1.2мх4.6 м)	4,15	25	250
	9SST	A47047	Форсунка 9SST (2.7мх5.5м)	4,15	25	100
	Форсунки серии VAN					
	Форсунки с регулируемым сектором полива					
	4-VAN	P10004	Форсунка 4 VAN (радиус от 0.9 до 1.2м) (желтая)	3,32	25	250
	6-VAN	P10006	Форсунка 6 VAN (радиус от 1.2 до 1.8м) (оранжевая)	3,32	25	250
	8-VAN	P10008	Форсунка 8 VAN (радиус от 1.8 до 2.4м) (зеленая)	3,32	25	250
	10-VAN	P1001001	Форсунка 10 VAN (радиус от 2.1 до 3.1м) (синяя)	3,32	25	250
	12-VAN	P1001201	Форсунка 12 VAN (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая)	3,32	25	250
	15-VAN	P1001501	Форсунка 15 VAN (радиус от 3,4 до 4,6м) (черная)	3,32	25	250
	18-VAN	P10018	Форсунка 18 VAN (радиус от 4.3 до 5.5м) (бежевая)	3,32	25	250
	Форсунки серии HE-VAN					
	Форсунки с регулируемым сектором повышенной эффективности					
	HE-VAN-08	HE0801	Форсунка HE-VAN 8 (радиус от 1.8 до 2.4м) (зеленая)	3,33	25	250
	HE-VAN-10	HE1001	Форсунка HE-VAN 10 (радиус от 2.1 до 3.1м) (синяя)	3,33	25	250
	HE-VAN-12	HE1201	Форсунка HE-VAN 12 (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая)	3,33	25	250
	HE-VAN-15	HE1501	Форсунка HE-VAN 15 (радиус от 3,4 до 4,6м) (черная)	3,33	25	250
	Вращающиеся форсунки серии R-Van					
	Регулируемые вращающиеся форсунки 45-270°					
	R-VAN14	A84659A	Вращающ.форсунка R-VAN 14 (45-270°, радиус от 2,4 до 4,6 м)	10,77	10	50
	R-VAN18	A84660	Вращающ.форсунка R-VAN 18 (45-270°, радиус от 4,0 до 5,5 м)	10,77	10	50
	R-VAN24	A84661	Вращающ.форсунка R-VAN 24 (45-270°, радиус от 5,2 до 7,4 м)	10,77	10	50
	Полнокруговые вращающиеся форсунки 360°					
	R-VAN14-360	A84664	Вращающаяся форсунка RN14F (360°, радиус от 2,4 до 4,6 м)	10,77	10	50
	R-VAN18-360	A84665	Вращающаяся форсунка RN13-18F (360°, радиус от 4,0 до 5,5 м)	10,77	10	50
	R-VAN24-360	A84666	Вращающаяся форсунка RN17-24F (360°, радиус от 5,2 до 7,4 м)	10,77	10	50
	Полосовые вращающиеся форсунки					
	R-VAN-LCS	A84667	Вращающаяся форсунка R-VAN-LCS (левый угол 1,5 x 4,6 м)	10,77	10	50
	R-VAN-RCS	A84668	Вращающаяся форсунка R-VAN-RCS (правый угол 1,5 x 4,6 м)	10,77	10	50
	R-VAN-SST	A84669	Вращающаяся форсунка R-VAN-SST (полоса 1,5 x 9,1 м)	10,77	10	50
	Фиксированный сектор, серия R-VAN 13-18					
	R 13-18 TQ	A84544	Форсунка RN13-18TQ (270° радиус от 4,0 м до 5,6 м)	9,60	10	50
	R 13-18 TT	A84542	Форсунка RN13-18TT (240° радиус от 4,0 м до 5,6 м)	9,60	10	50
	R 13-18 H	A84540	Форсунка RN13-18H (180° радиус от 4,0 м до 5,6 м)	9,60	10	50
	R 13-18 T	A84537	Форсунка RN13-18T (120° радиус от 4,0 м до 5,6 м)	9,60	10	50
	R 13-18 Q	A84535	Форсунка RN13-18Q (90° радиус от 4,0 м до 5,6 м)	9,60	10	50
	Фиксированный сектор, серия R-VAN 17-24					
	R 17-24 TT	A84557	Форсунка RN17-24TQ (270° радиус от 5,2 до 7,4 м)	9,60	10	50
	Роторные распылители 1/2”					
	Роторы серии 3500, высота штока 10,2 см					
	3504-PC	Y34001	Ротор 3504 PC (регул.сектор, радиус 4,6-10,7м) вкл.6 форсунок	22,92	20	20
	3504-PCSAM	Y34500	Ротор 3504 PCSAM (регул.сектор + антидренажный клапан)	38,95	20	20
						

Изображение	Модель	Артикул	Наименование оборудования	Цена евро с НДС	Кол-во в упак.	Кол-во в короб.
	Роторные распылители 3/4"					
	Роторы серии 5004, высота штока 10 см					
	5004-PC3.0	Y5410730MX	Ротор 5004 PC (регул.сектор, радиус 7,6-14,3 м) вкл. 20 форс.	25,14	20	20
	5004 PCSAM	Y55007	Ротор 5004 PCSAM (регул.сектор + антидренажный клапан)	40,15	20	20
	Роторы серии 5004 Plus, высота штока 10 см					
	5004 PlusPC	Y4510030	Ротор 5004 PLPC (регул.сектор, радиус 7,6-14,3 м) вкл.20 форс.	30,79	20	20
	5004 PLFC	Y45010	Ротор 5004 PLFC (не регулир.сектор - полный круг, 7,6-14,3 м)	32,45	20	20
	Аксессуары для статических и роторных распылителей					
	Штуцерные фитинги для гибкой подводки					
	SBE-050	A46010	Штуцер резьбовой угол SBE-050 1/2"	0,58	50	200
	SBE-075	A46011	Штуцер резьбовой угол SBE-075 3/4"	0,58	50	200
	SB-CPLG	A46006	Штуцер соединительный прямой SB-CPLG	0,61	50	200
	SB-TEE	A46004	Штуцер соединительный т-образный SB-TEE	0,60	50	200
	Сверхгибкая труба для подводки					
	SPXFLEX30	A82060	Сверхгибкая ПЭ труба для отводов SPX-FLEX (30 м)	64,14	1	48
	Электромагнитные клапаны					
	Низкорасходные клапаны для микроорошения					
	LFV075	X12100	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP	51,89	12	12
	LFV075-9V	X12105	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP, 9V соленоид	81,66	12	12
	Клапаны серии HV					
	100-HV	H01000	Клапан электромагнитный 100-HV 1" BP	31,96	20	20
	100-HVBSP9V	H01040	Клапан электромагнитный 100-HV 1" BP, 9V соленоид	59,22	20	20
	100-HV-MM	H05000	Клапан электромагнитный 100-HV-MM 1" HP	31,96	20	20
	100-HVF	H01010	Клапан электромагнитный 100-HVF 1" BP с регуляцией потока	37,24	20	20
	Клапаны серии DV					
	075-DV	B72110	Клапан электромагнитный 075-DV 3/4" BP	58,58	20	20
	100-DV	B70211	Клапан электромагнитный 100-DV 1" BP	51,55	20	20
	100-DV-MM	B70500	Клапан электромагнитный 100-DV-MM 1" HP	58,58	20	20
	100-DVF	B70311	Клапан электромагнитный 100-DVF 1" BP (регулиров. потока)	74,49	20	20
	Серия клапанов PGA					
	100-PGA	B31410	Клапан электромагнитный 100-PGA 1" BP	87,99	10	10
	100-PGA 9V	B31440	Клапан электромагнитный 100-PGA 1" BP, 9V соленоид	147,39	10	10
	150-PGA	B31510	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP	143,45	8	8
	150-PGA 9V	B31540	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP, 9V соленоид	207,29	8	8
	200-PGA	B31610	Клапан электромагнитный 200-PGA 2" BP	201,82	4	4
	200-PGA 9V	B31640	Клапан электромагнитный 200-PGA 2" BP, 9V соленоид	258,83	4	4
	Серия клапанов PEB/PESB					
	Серия PEB					
	100-PEB	B34073	Клапан электромагнитный 100-PEB 1" BP	175,87	10	10
	150-PEB	B34083	Клапан электромагнитный 150-PEB 1,5" BP	234,09	8	8
	200-PEB	B34093	Клапан электромагнитный 200-PEB 2" BP	346,22	8	8
	Серия PESB с самоочищающимся скруббером					
	100-PESB	B37073	Клапан электромагнитный 100-PESB 1" BP	369,44	10	10
	150-PESB	B37083	Клапан электромагнитный 150-PESB 1,5" BP	451,74	8	8
	200-PESB	B37102	Клапан электромагнитный 200-PESB 2" BP	566,39	8	8
	Серия BPES с самоочищающимся скруббером					
	300-BPES	B38213	Клапан электромагнитный 300-BPES 3" BP (скруббер)	2 878,10	1	1
	Клапаны быстрого доступа (водорозетки)					
	Пластиковый клапан быстрого доступа 3/4" HP					
	P-33	LP3300	Пластиковый клапан быстрого доступа P-33 (3/4") HP	34,98	20	20
	P-33DK	LP3310	Клапанный ключ P-33DK для клапана P-33 (3/4") HP	7,34	10	100
	Инструменты и аксессуары для клапанов					
	Аксессуары для клапанов					
	PRS-Dial	B33135	Регулятор давления PRS-Dial (для PGA,PEB,PESB,BPES)	174,37	1	10
	TBOSADAPP	K80510	Переходник для соленоида TBOS	14,78	16	16
	MTT-100	L06300	Тройник для э/м клапанов MTT-100 (1"HP/1"HP/1"BP)	4,70	20	100
	Инструменты					
	WIRE STRIPPER	MW9999	Инструмент для зачистки проводов Wire Stripper	63,74	1	1

Изображение	Модель	Артикул	Наименование оборудования	Цена евро с НДС	Кол-во в упак.	Кол-во в короб.
	Соленоиды 24В и 9В для э/м клапанов					
	236307	236307	Соленоид 24В для клапанов серии HV	21,98	1	10
	20858801	20858801	Соленоид 24В для клапанов серии DV	31,28	1	10
	236239	236239	Соленоид 24В для клапанов серии PGA, PEB	82,87	1	10
	K80920	K80920	Соленоид 9В для клапанов серии DV, PGA, PEB, PESB	74,66	1	8
	Система PBX коллекторов					
	Системы PBX коллекторов - Серия 1200 - соединители с ВР					
	RB1201-010	V54262	Т-образный фитинг 1" ВР X 1" ВР поворот.соедин.Х муфта 1"HP	13,78	25	25
	RB1201-210	V54263	Муфта 1" ВР X 2 поворотных соединения 1" ВР X муфта 1" HP	28,09	25	25
	RB1201-310	V54264	Коллектор с 1"ВР, 3 пов. соединения 1" ВР X муфта 1" HP	42,09	25	25
	RB1201-410	V54265	Коллектор с 1" ВР, 4 поворот.соединения 1" ВР X муфта 1" HP	56,06	25	25
	RB1206-010	V54268	Угловой фитинг 1" HP X поворотное соединение 1" ВР	12,18	25	25
	RB1212-010	V54269	Угловой фитинг 1" ВР X поворотное соединение 1" ВР	13,61	25	25
	RB1203-010	V54266	Т-образный фитинг с 2 поворот.соедин.1" ВР X муфта 1" ВР	20,67	20	20
	RB1220-010	V54270	Крест.соед.1"ВРX1"ВР пов.соед.Х1"ВР пов.соед.Х муфта 1"HP	19,40	15	15
	RB1234-010	V54272	Муфта соединительная 1"HP x 1"ВР	9,25	40	40
	RB1239-131	V54277	Переходник 1" HP X муфта ¾" ВР	4,14	100	100
	RB1282-010	V54278	Переходник 1" HP X муфта 1" HP	3,84	100	100
	RB1282-131	V54279	Переходник 1" HP X муфта ¾" HP	4,07	100	100
	Системы PBX коллекторов - Серия 1300 - соединители с HP					
	RB1301-010	V54281	Т-образный фитинг 1" ВР X 1" HP пов.соедин.Х муфта 1" HP	14,57	25	25
	RB1301-210	V54282	Муфта 1" ВР X 2 поворотных соединения 1" HP X муфта 1" HP	28,09	25	25
	RB1301-310	V54283	Коллектор с 3 выходами 1" ВР X 3 пов. соедин. 1"HP X 1" HP	42,09	25	25
	RB1301-410	V54284	Коллектор с 4 выходами 1" ВР X 4 пов.соед.1"HP X муфта 1"HP	56,06	25	25
	RB1306-010	V54287	Угловой фитинг 1" HP X поворотное соединение 1" HP	12,18	25	25
	RB1312-010	V54288	Угловой фитинг 1" ВР X поворотное соединение 1" HP	13,61	25	25
	RB1303-010	V54285	Т-образный фитинг с 2 поворот.соедин.1" HP X муфта 1" ВР	20,43	20	20
	RB1320-010	V54289	Крестовой соединитель 1" ВР X 2 пов. 1" HP X муфта 1" HP	19,26	15	15
	RB1330-010	V54305	Соединительный фитинг 1" ВР X соединение 1" ВР	3,52	100	100
	RB1330-131	V54306	Соединительный фитинг 1" ВР X соединение ¾" ВР	3,52	100	100
	RB1348-010	V54280	Крышка 1" ВР		100	100
	Водонепроницаемые коннекторы быстрого соединения для электропроводов					
	WPSK20	WC20	Коннектор быстрого соедин. WC20 для пров. 3*4мм (DBRY20)	5,08	20	100
	Клапанные боксы RAIN BIRD					
	Серия VBA					
	VBA17186	VBA17186	Бокс со встроенным краном 3/4" ВР VBA17186	57,89	1	7
	VBA02672	VBA02672	Бокс клапанный одноместный VBA02672	12,32	1	250
	VBA02673	VBA02673	Бокс клапанный двухместный VBA02673	26,20	1	126
	VBA02674	VBA02674	Бокс клапанный трехместный VBA02674	61,60	1	66
	VBA02675	VBA02675	Бокс клапанный четырех/пятиместный VBA02675	98,36	1	48
	Контроллеры					
	Контроллеры 220 В					
	Серия ESP-RZX с поддержкой Wi-fi					
	RZXe4i	F55324	Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (4 станции)	160,24	1	6
	RZXe6i	F55326	Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (6 станции)	180,84	1	6
	RZXe8i	F55328	Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (8 станции)	213,52	1	6
	RZXe4	F55354	Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (4 станции)	283,44	1	6
	RZXe6	F55356	Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (6 станции)	326,41	1	6
	RZXe8	F55358	Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (8 станции)	397,39	1	6
	Серия TM-2 с поддержкой Wi-fi					
	TM2-4-230	F54224	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (4 станции)	272,31	1	6
	TM2-6-230	F54226	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (6 станции)	313,56	1	6
	TM2-8S230V	F54228	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (8 станции)	381,82	1	6
	TM2-12S230	F54232	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (12 станции)	496,32	1	6
	Серия ESP-ME с поддержкой Wi-fi					
	ESP4MEEUR	F55420	Контроллер ESP-ME3 нар. монтаж, от 4 до 22 станций	303,53	1	4
	ESP4ME3EUR	F55420	Контроллер ESP4ME3EUR наружный монтаж, от 4 до 22 станций	416,41	1	4
	ESP-SM3	F38200	Доп. модуль для контроллера серии ESP-4ME (3 станции)	85,12	1	24
	ESP-SM6	F38260	Доп. модуль для контроллера серии ESP-4ME (6 станций)	153,08	1	24

Изображение	Модель	Артикул	Наименование оборудования	Цена евро с НДС	Кол-во в упак.	Кол-во в короб.
	LNK WI-FI модуль					
	LNK2 WIFI	F55005	Wi-fi модуль для контроллеров серии ESP-RZX, TM-2 и ESP-ME	226,38	1	25
	Серия ESP-LXME					
	I8ESPLXMEEU	F44082	Модульный контроллер ESP-LX-MEUR (от 8 до 48 станц.) наруж.	909,89	1	1
	I12ESPLXMEEU	F45122	Модульный контроллер ESP-LX-MEUR (от 12 до 48 станц.) наруж.	1 475,42	1	1
	ESP-LX-M-SM4		Модуль расширения ESPLXMSM4 на 4 станций для ESP-LX-MEUR	83,02	1	6
	ESP-LX-M-SM8		Модуль расширения ESPLXMSM8 на 8 станций для ESP-LX-MEUR	247,76	1	6
	ESP-LX-M-SM12	F42220	Модуль расширения ESPLXMSM12 на 12 станций для ESP-LX-MEUR	461,80	1	6
	FSMLXME	F45000	Модуль Flow Smart для подключения датчика расхода	273,00	1	6
	Устройства для автоматического отключения полива					
	RSD-BEx	A61200	Датчик дождя RSD-Bex	75,68	1	20
	WR2-RFC-868	A553300	Беспроводной датчик дождя и заморозков WR2-RFC-868	273,22	1	10
	SMRT-YI	A65022	Датчик влажности почвы SMRT-YI	484,09	1	10
	Автономные контроллеры работающие от батареек					
	Контроллер для микрополива					
	1ZEHTMR	ZA84006	Контроллер для микрополива 1ZEHTMR 3/4 BP	108,53	1	4
	Контроллеры серии WPX					
	WPX-1	F48311	Контроллер WPX1 (1 станция)	130,00	1	6
	WPX-1 DVF KIT	F48333	Контроллер WPX1 (1 станция) с клапаном 100 DVF 1" 9B	184,78	1	4
	WPX1SOL	F48321	Контроллер WPX1 (1 станция) с соленоидом 9B	152,94	1	6
	WPX-2	F48312	Контроллер WPX2 (2 станции)	223,92	1	6
	WPX-4	F48314	Контроллер WPX4 (4 станции)	244,38	1	6
	WPX-6	F48316	Контроллер WPX6 (6 станций)	275,81	1	6
	Серия TBOS™					
	TBOS2 FT EU	F48220	Универсальный пульт TBOS-II (Радио+ ИК связь)	616,09	1	6
	ITBOS2 RA EU	F48230	TBOS-II Radio Адаптер	191,55	1	1
	Серия TBOS-BT™					
	TBOSBT1	F48501	Модуль управления TBOS-BT на 1 станцию	252,10	1	6
	TBOSBT2	F48502	Модуль управления TBOS-BT на 2 станции	290,89	1	6
	TBOSBT4	F48504	Модуль управления TBOS-BT на 4 станции	317,33	1	6
	TBOSBT6	F48506	Модуль управления TBOS-BT на 6 станций	343,78	1	6
	Декодерные системы					
	ESP-LXD: Декодерный контроллер					
	ESP-LXD	F43120	Контроллер ESP-LXD декодерный, от 50 до 200 станций	4 321,00	1	1
	ESP-LXD SM75	F43150	Расширительный модуль на 75 станций для ESP-LXD	839,88	1	6
	IQCMLXD	IQ4621	IQ Connection модуль для контроллера LXD	1 828,90	1	6
	Декодеры					
	FD-101	M61101	Декодер FD-101, 1 соленоид на 1 адрес	233,56	1	25
	FD-102	RBEM61000	Декодер FD-102, 2 соленоида на 1 адрес	326,24	1	20
	FD-202	M61400	Декодер FD-202, по 2 соленоида на 2 адреса	533,08	1	10
	FD-401	M61440	Декодер FD-401, по 1 соленоиду на 4 адреса	595,96	1	5
	FD-601	M61600	Декодер FD-601, по 1 соленоиду на 6 адресов	1 048,63	1	5
	Декодерные аксессуары					
PD-210	RBEM72000	Декодер управления насосной станцией	1 717,45	1	10	
SD-210	M62001	Декодер сенсоров (индикатор потока и датчик погоды)	1 015,48	1	10	
В прайс-листе приведены цены в Евро						
Пересчет цен в рубли производится по курсу ЦБ РФ на день выставления счета						